



## Quand faire le recueil ?

- Avant la prise d'antibiotique (sauf avis contraire du médecin),
- De préférence le matin au réveil,
- Avec, si nécessaire, l'aide d'un kinésithérapeute.

## Comment faire le prélèvement ?

- Se laver les dents et se rincer la bouche soigneusement avec de l'eau minérale d'une bouteille non entamée (ou de l'eau stérile disponible en pharmacie).
- Recueillir dans le pot stérile les glaires générées au cours d'un effort de toux.



L'expectoration doit venir d'une toux *profonde* :

- **Il ne faut pas recueillir de la salive**
- **Il faut bien se racler la gorge pour cracher des glaires**



Si le prélèvement semble salivaire : → Jeter et recommencer dans un nouveau flacon stérile.

	Crachat	BK (sans analyse bactériologique)
Conservation	2h à température ambiante	A apporter le jour même
Heure limite de dépôt	30 min avant la fermeture en <u>semaine</u>	
Heure limite de dépôt le samedi	11h30 (Exception Site de Levallois : 12h30)	12h30

Nom : ..... Prénom : ..... Né(e) le : .....

Date de recueil : ..... Heure de recueil : .....

Traitement antibiotique ? :  à débiter  en cours  aucun  terminé le .....

Nom de l'antibiotique : .....

*A remplir par le laboratoire : Prélèvement réceptionné par ..... le ..... à .....*

Conforme :  **Oui**

**Non** → dérogation du biologiste ? :  Oui  Non