

Préconisation recueil SANG DANS LES SELLES

Réf : TC-SCRT-ENR-013:04 Version : 04 Applicable le : 13-11-2017



Préconisations:

- Pas de régime particulier à suivre avant l'examen.
- Il est recommandé de recueillir 3 selles différentes, pendant 3 jours consécutifs (dans la mesure du possible).
- Ne pas faire le recueil en période de règles ou de crise hémorroïdaire.
- Recueil à réaliser à distance de tout traitement par voie rectale (suppositoires, lavements)
- Recueillir les selles directement dans le flacon fourni par le laboratoire.

Recueil:

• Recueillir les selles dans le flacon stérile fourni par le laboratoire (quantité minimale = l'équivalent d'une noix).

Acheminement:

• Chaque flacon doit être acheminé au laboratoire dans les plus brefs délais (conservation au réfrigérateur pendant 6h maximum en cas de dépôt différé au laboratoire).



NE PAS DEPOSER LES 3 FLACONS LE MEME JOUR!

(Chaque flacon doit être déposé au laboratoire <u>le jour de son</u> recueil.)

RENSEIGNEMENTS A COMPLETER PAR LE PATIENT Nom: Prénom: Né(e) le : Date de recueil Heure de recueil Echantillon n°1 □ Echantillon n°2 □ Echantillon n°3 □

A remplir par le laboratoire : Prélèvement réceptionné par le à	
Conforme:	
	□ Non → dérogation du biologiste ? : □ Oui □ Non